

OGORZAŁKA ZWYCZAJNA

łac. *Aythya marila*, Guldenstadt, 1770




WYSTĘPOWANIE

Islandia, Półwysep Skandynawski, Kamczatka, Aleuty, Alaska, wybrzeże Kanady

POKARM

ślimaki, owady, roślinność wodna



40-50 cm
72-83 cm
0,9-1,2 kg



SAMIEC MÄNNCHEN/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPERLÄNGE/BODY LENGTH
ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ FLÜGELSPANNWEITE/WINGSPAN
MASA CIAŁA KÖRPERGEWICHT/BODY WEIGHT

40-50 cm
72-83 cm
0,9-1,2 kg



SAMICA WEIBCHEN/FEMALE



(PL) OGORZAŁKA ZWYCZAJNA

Wędrowny gatunek kaczki należący do grążyc (kaczek nurkujących). Gniazduje na tundrowych jeziorach górskich obfitujących w roślinność, oraz na wybrzeżach morskich i bagnach. Żeruje, nurkując na głębokość ok. 6 m. Podobnie jak większość kaczek morskich, jest towarzyska i tworzy kilkutyśięczne stada z innymi gatunkami kaczek. W Polsce pojawia się na zimowiskach (od września do listopada) i pozostaje aż do zamarznięcia zbiorników wodnych.

(DE) BERGENTE

Sie ist eine Zug-Entenart, die zu Tauchenten gehört. Sie nistet auf Tundra-Bergseen mit üppiger Vegetation, sowie an Küsten und Sümpfen. Wenn sie auf Beutefang ist, taucht sie etwa 6 m tief. Wie die meisten Seeenten ist sie gesellig und bildet Schwärme mit anderen Entenarten, die mehrere tausend Individuen zählen. In Polen erscheint sie in Überwinterungsgebieten (von September bis November) und bleibt bis zum Gefrieren von den Gewässer.

(EN) GREATER SCAUP

It is a migratory species of diving duck. It nests on tundra mountain lakes which are rich in vegetation, as well as on sea coasts and marshes. When foraging, it dives as deep as about 6 meters. Like most sea ducks, it is sociable and together with other duck species it forms flocks, which count several thousand birds. In Poland, greater scaups appear on wintering grounds (from September to November) and remain until the bodies of water freeze.