



Podgorzańska

łac. *Aythya nyroca*

Pokarm: bulwy, korzenie, pędy roślin wodnych i traw, nasiona, owady, drobne bezkręgowce wodne, ryby i płazy

Występowanie: gniazdują plamowo od Europy Zachodniej do Wschodniej i dalej po zachodnią Mongolię oraz od Libii do Pakistanu; zimują w rejonie Morza Śródziemnego, dolinie Nilu i na Morzu Kaspijskim; w Polsce najczęściej występuje na południowym-wschodzie i zachodzie

Długość ciała: 38-42 cm

Rozpiętość skrzydeł: 60-67 cm

Masa ciała: 0,45-0,65 kg

W Polsce w latach 40. XX w. gatunek ten występował bardzo licznie. Niestety obecnie wymaga ścisłej ochrony, populacja lęgowa jest niewielka, w całym kraju wynosi 70-100 par. W ostatnich latach podjęto próby reintrodukcji tego gatunku.

Kaczki te na zimowiska odlatują od września do listopada, a wracają pod koniec marca lub na początku kwietnia. Pojedyncze pary gniazdują w dużych odległościach między sobą. Jest to ptak dość skryty i ostrożny. Podgorzańki zwykle zamieszkują eutroficzne jeziora (o głębokości poniżej 1 m, z bujnie rozwiniętą roślinnością), stawy i mokradła.

tekst: A. Łużyński, korekta: I. Skrypin, zdjęcia: A. Łużyński, rysunki: Mergus D. Killion, oprac. graf.: A. Bończak / ZOO Lubin

